


Regelprofil 2.1G

Pflasterflächen

angelehnt an RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

Vorplatz Schule, befahrbar für Pflegefahrzeuge
und Feuerwehr, gebundene Tragschicht
Einfassung: Läuferreihe




Regelprofil 2.2

Pflasterflächen

nach RStO 12
Tafel 3, Zeile 1
Bk 0,3

Parkplatz, Vorplatz Schule: FW-Bewegungsflächen,
befahrbar für Pflegefahrzeuge, Feuerwehr
Betonsteinpflaster
Einfassung: Läuferreihe / Tiefbord, Hochbord




Regelprofil 2.3

Pflasterflächen

nach RStO 12
Tafel 3, Zeile 1
Bk 1,0

Stellplatz, Anlieferung, befahrbar
Betonsteinpflaster
Einfassung: Läuferreihe




Regelprofil 2.4

Rasenfugenpflaster

nach RStO 12
Tafel 3, Zeile 1
Bk 0,3


Stellplatz: PKW, befahrbar für Feuerwehr und PKW
Rasenfugenpflaster
Einfassung: Läuferreihe / Tiefbord



Regelprofil 2.5

Überhangstreifen Parkplatz (Titel 3)


Stellplatz: PKW, befahrbar
Rasenfugenpflaster
Einfassung: Hochbord / Tiefbord



Vegetationsflächen auf nicht unterbauten Flächen


Regelprofil 4 und 5

Pflanzung Sträucher und Hecken



Regelprofil 6


Rasen/Wiesen



*Blumenrasen in den Tiefbeeten: 10 cm Oberboden einbauen.

Regelprofil 7

Fassadenbegrünung, Sporthalle (Titel 2)




Regelprofil 8

Fassadenbegrünung, Schule (Titel 1.2)
siehe Detail 506-2.03, Schnitt RR und SS

• Substrat: Intensivsubstrat, ohne Mulchabdeckung

Regelprofil 9

Damm Baumpfad, Schulhof Süd (Titel 1.1), Schulhof Nord (Titel 1.2)
Breite max. 2 m



Höhenbezug OK EG ± 0,00 (115,50)			
Index	Änderung	Datum	Gez.
Zeichnungscode 4898_001_5_F_D02_506302_-			
Bauherr		 WIR ENTWICKELN DRESDEN Königsbrücker Straße 17 Tel. +49 351 49473-0 01099 Dresden E-Mail info@stesad.de	
Projekt		Gymnasium Linkselbisch Ost "LEO" Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums mit 3-Feld-Sporthalle und Pausenfreiflächen Bodenbacher Str. 01277 Dresden	
Architekten		Projektauftraggeber Landeshauptstadt Dresden	
Fachplaner		Planungsphase Ausführungsplanung	
Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:		Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:	
Darstellung		DWG- Dateiname 4898_001_5_F_D02_506302_- .DWG PDF- Dateiname 4898_001_5_F_D02_506302_- .PDF Maßstab 1:25 Erstelldatum 24.06.2025 Gez. Projekt-Nr. Bl.- Größe A3 Bl.-Nr. 506-3.02	

Beilage zum LV,
kein Ausführungsplan